

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **U Potoka 42, k.ú. [659312],**

p.č. st. 59/2

PSČ, místo: **28166, Jevany**

Typ budovy: **Rodinný dům**

Plocha obálky budovy: **530.2** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.64** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **279.3** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

37.6

68.4

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☒
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☒
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ elektrická energie: 22.3
■ kusové a štěpkové dřevo: 15.3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Díleč dodané energie				Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)	
A							
B						11.1	
C							3.0
D	0.43	121					
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		33.7				3.1	0.8

Zpracovatel: Bohumil Kopriva
Kontakt: Borovnická 359, 19700, Praha
286850987 / kopriva@kopriva.cz

Osvědčení č.: 848
Vyhотовeno dne: 18.9.2016
Podpis:

