

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: V Edenu, 1429

PSČ, místo: 252 10, Mníšek pod Brdy

K.ú., parcelní č.: Mníšek pod Brdy (683973), 2714/257

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 146

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 57.7

Velmi
úsporná

B

← 86.6

Úsporná

C

← 115

Méně úsporná

D

← 166

Nehospodárná

E

← 216

Velmi
nehospodárná

F

← 267

Mimořádně
nehospodárná

G

D
158

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 22.3
■ elektřina: 0.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.52 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	84.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	155 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	123 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	30.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.93 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová

Osvědčení č.: 1712

Kontakt: tzb-energ@seznam.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 13.09.2026

Podpis: